

Коммерческое предложение на поставку мини-завода по производству хлеба и хлебобулочных изделий «СельхозЛидер» ПК 50.0.1

Назначение мини-завода

Выпечка хлеба 50 кг в смену с получением следующих продуктов:

- 71 булка хлеба (700 гр.) или
- 125 шт. плетёнок с маком (400 гр.) или
- 250 шт. булочек московских (200 гр.) или
- 24 булки хлеба, 41 шт. плетёнок с маком, 64 шт. булочек московских.
- Реализация хлебобулочных изделий через торговый павильон


Информация о мини-заводе

- В комплект оборудования включено все необходимое оборудование и коммуникации для полного технологического цикла изготовления хлебобулочных изделий.
- Мини-завод соответствует санитарно-гигиеническим требованиям Роспотребнадзора, нормам пожарной и электробезопасности, правилам безопасности труда.

Архитектурно-планировочное решение мини-завода (пример):



Схема размещения и состав оборудования мини-завода



Позиция на схеме	Наименование оборудования	Позиция на схеме	Наименование оборудования
1	Пластиковый паллет	8	Стол технологический
2	Весы до 150 кг	9	Весы до 3 кг
3	Шкаф холодильный	10	Шкаф расстоечный (подставка под печь хлебопекарную односекционную)
4	Сито для просеивания	11	Печь хлебопекарная одноярусная
5	Тестомес	12	Тележка для противней
6	Водонагреватель	13	Мойка односекционная
7	Ванна моечная с рабочей поверхностью	14	Тележка для пластиковых ящиков

Комплектующие, входящие в состав поставки мини-завода

Наименование	Кол-во	Наименование	Кол-во
Хлебные формы 3Л7	16	Дезинфекционный коврик	4
Подовый лист	4	Ящик пластиковый	1
Лоток хлебный	4	Зонт вытяжной	1
Ящик пластиковый под кондитерские изделия	6		

Перечень технологических операций, выполняемых в мини-заводе

- Прием и муки
- Взвешивание
- Просеивание муки
- Приготовления теста
- Формирование хлебобулочных изделий
- Расстойка
- Выпечка
- Хранение готовой продукции
- Реализация через торговый павильон

Технические характеристики мини-завода

№	Параметры оборудования	Ед. изм.	Значение
1	Размеры (габаритные)	мм×мм×мм	9000×2500×2700
2	Электроснабжение		
	установленная мощность	кВт	20
	питающее напряжение	В	380/220, ±5%
	электрическая сеть 5 проводная		L1, L2, L3, N, PE
3	Водоснабжение		
	качество подаваемой воды		В соответствии с СанПиН 2,1,4,1074-01
	расход воды	м ³ /сутки	0,5
	давление подаваемой воды	Атм.	от 2 до 4

Вариант исполнения мини-завода:

- В модульном здании с использованием сэндвич панелей. Двери и окна изготовлены из пластика и стеклопакетов, обеспечивающих хорошую теплоизоляцию.
- Поставка производственной линии, монтаж в помещении Заказчика.

Ваша выгода при приобретении мини-завода «СельхозЛидер»:

- *В нашей компании работают высококлассные технологи и инженера, которые подготовят для Вас индивидуальный проект с учетом всех Ваших пожеланий;*
- *Мы организуем экскурсии на действующие мини-заводы «СельхозЛидер», тем самым даем Вам возможность увидеть работу оборудования в производственном процессе;*
- *Мы разрабатываем Техническое Задание на подготовку площадки под строительство мини-завода под каждый проект индивидуально;*
- *Наши технологи специализируются на запуске такого вида производств, обучат Ваш персонал навыкам работы на оборудовании и подготовят технологические карты;*
- *Наши монтажные бригады возвели большое количество объектов, и вероятность ошибки при строительстве сведена к нулю;*
- *Предоставление полного пакета документов для согласования работы мини-завода с местными надзорными органами, тем самым мы экономим Ваше время и деньги;*
- *Мы работаем в разных часовых поясах, поэтому у Вас есть возможность получить консультацию в любое время;*
- *При приобретении мини-завода на условиях лизинга или в кредит – оказываем содействие в рассмотрении проекта.*

Условия поставки мини-завода

- Срок поставки: от 35 дней.
- Цена производственной линии: 705 900 руб.
- Цена монтажных и пусконаладочных работ составляет 15%.
- Цены указаны на «складе Продавца» в г. Москва и действительны до 31.10.2020 г.

Генеральный директор



Д.А. Савчук

По всем вопросам Вы можете обратиться по телефону:
8 800 770 77 76 или письмом на электронную почту:
info@selhozlider.ru